



## **RLP1-275**

# MOBILE ELEKTRO-HYDRAULISCHE EINSÄULEN – HEBEBÜHNE FÜR FAHRZEUGE BIS 2700 KG

### **TECHNISCHE DATEN**

Tragfähigkeit	2700 kg
Stromversorgung	230 V 50 Hz / 2,2 kW
Hubhöhe/Arbeitshöhe	$120 - 1920/1820 \; mm$
Hubzeit	~50 s
Senkzeit	~40 s
Versandgewicht	900 kg
Versandabmessung (L x B x H):	251 x 110 x 110 cm


### LIEFERUMFANG


- Hebebühne
- Bedienpult (vorinstalliert)
- Hydraulikstation (vorinstaliert)
- Hydrauliköl HLP 32 10 Liter
- 4 St. Tragteller
- 4 St. Verlängerungen der Aufnahmeteller 70 mm
- 4 St. Verlängerungen der Aufnahmeteller 150 mm
- Betriebsanleitung
- Verpackung
- Säulenabdeckung


### **HAUPTMERKMALE**

- ■Stabile Grundrahmen
- Automatische Ver- und Entriegelung
- 70% Vormontiert (Hydraulik und Elektroleitungen sind vormontiert)
- ■Große Tragteller
- •Gesamtabmessung: 2830 x 1950 x 2610 mm
- ■Farbe Anthrazit Grau RAL-7016

### **ABMESSUNGEN**









**Lagerort**: Rudetrans GmbH Industriestraße 8

Industriestraße 8 Tel.: +49 (0) 22 94
57572 Niederfischbach Tel.: +49 (0) 22 94
E Meil: info@rud

RUDETRANS GmbH

Wisseraue 1, 51597 Morsbach Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 78 Tel.: +49 (0) 22 94/900 34 79 E-Mail: info@rudetrans.de